



フォルクスワーゲン汎用 200mmワイドカーAV取付キット

希望小売価格 21,000円 + 税 (JAN : 4985285074129)



△ ご注意

- キット同梱のパネル窓口は幅200mm×高さ100mmです。
- 取付けるカーAVのノーズ寸法(図1)によってはパネルの切削加工が必要です。
- 取付傾斜角度が30度以上あり、製品によっては取付け出来ない場合がありますのでカーAVメーカーにご確認ください。
- ポロ・・・30度、パサート/パサート ヴァリアント/パサートCC・・・31度、シャラン・・・33度(図2)
- 取付けるカーAVの奥行寸法(背面の配線等含む)を確認の上お取付けください。(図2)

各車両側の最短奥行寸法

- ・ゴルフ VI201mm
- ・ゴルフ V/ゴルフ トゥーラン/ゴルフ ヴァリアント/シャラン190mm
- ・ゴルフ プラス/ポロ179mm
- ・ジェッタ/シロッコ197mm
- ・パサート/パサート ヴァリアント/パサートCC186mm
- ・イオス193mm
- ・ティグアン178mm
- ・ザ・ビートル199mm です。

(図1) ノーズ高さ寸法、ノーズ幅寸法

(図2) 取付傾斜角度、最短奥行寸法

< 構成部品 >

パネル、ブラケット一式、ACC電源用コード、イルミネーション電源用コード、コネクター (16P)、車速用コネクター (5P)、アンテナ変換アダプター、その他

GE-VW202WG | 適合情報

メーカー	車種	年式	型式	タイプ	注記
フォルクスワーゲン	イオス	H18/10 ~ H22/6	1FBUB,1FBWA,1FCAW	全車種	注1,2,3,4,5,6,7,8
	ゴルフ プラス	H17/11 ~ H20/7	1KBLP,1KBLX	全車種	注1,2,3,6,7,9
	ゴルフVI	H21/4 ~ H25/6	1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCZ,1KCGL,1KCDLF,1KCTH	全車種	注1,2,3,4,7,10,11,12,13,14,15,16
		H21/8 ~ H25/6 (GTI)	1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCZ,1KCGL,1KCDLF,1KCTH	全車種	注1,2,3,4,7,10,11,12,13,14,15,16
		H22/3 ~ H25/6 (R)	1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCZ,1KCGL,1KCDLF,1KCTH	全車種	注1,2,3,4,7,10,11,12,13,14,15,16
	ゴルフV	H19/1 ~ H21/4 (GTI以外)	1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX	全車種	注1,2,3,4,6,7,17,18,19,20
		H19/1 ~ H21/8 (GTI)	1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMY,1KBUBF,1KCAX	全車種	注1,2,3,4,6,7,17,18,19,20
		H16/6 ~ H19/1	1KAXW, 1KAXX,1KBAG,1KBLP,1KBLX, 1KBUBF	全車種	注1,2,3,6,7,20
	ゴルフヴァリアント	H21/11 ~ H26/1	1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCZ,1KCTH	全車種	注1,2,3,4,7,12,13,15,20,21
		H19/9 ~ H21/11	1KAXX,1KBLG,1KCAV,1KCAW,1KCAX	全車種	注1,2,3,4,6,7,13,20,21
	ゴルフトゥーラン	H24/11 ~ H28/1	1TCTH,1TCTHW	全車種	注1,2,3,4,7,12,13,23,24,25,26
		H21/9 ~ H24/11	1TCAV	全車種	注1,2,3,4,5,7,13,20,23,27
		H19/4 ~ H21/9	1TBLG,1TBMV	全車種	注1,2,3,4,6,7,20,21,25

	H16/4～H19/4	1TAXW,1TBAG,1TBLP,1TB LX	全車種	注1,2,3,4,6,7,17,20
ザ・ビートル	H27/10～H29/7	16CBZ,16CBZK,16CPL,16C ZD	メーカーオプションナビ 付車	注1,2,3,24,28,29,30,31,50, 51
	H27/10～H28/9(カブリ オレ)	16CBZ,16CBZK,16CPL,16C ZD	メーカーオプションナビ 付車	注1,2,3,24,28,29,30,31,50, 51
	H24/6～H27/10	16CBZ,16CBZK,16CPL,	全車種	注1,2,3,4,7,13,25,32,33,34 ,50
	H25/3～H27/10(カブリ オレ)	16CBZ,16CBZK,16CPL,	全車種	注1,2,3,4,7,13,25,32,33,34 ,50
ジェッタ	H18/2～H23/2	1KAXX,1KBLG,1KBLX,1KC AV	全車種	注1,2,3,4,6,7,13,35,36
シャラン	H23/2～H27/9	7NCAV,7NCTH	全車種	注1,2,3,4,7,12,13,14,15,20 ,22,30,37
シロッコ	H22/1～H26/3	13CAV,13CCZ,13CDL,13C TH	全車種	注1,2,3,4,7,12,13,14,21,36 ,38
	H21/5～H22/1	13CAV,13CAW	全車種	注1,2,3,4,7,13,14,21,36
ティグアン	H22/9～H27/7	5NCCZ,5NCTH	全車種	注1,2,3,4,13,33,39,40
	H20/9～H22/9	5NCAW	全車種	注1,2,3,4,7,13,39,41
パサート	H23/5～H27/7	3CCAX	全車種	注1,2,3,4,7,13,15,22,30,41 ,42,43,44
	H18/4～H23/5	3CAXX,3CAXZF,3CBVY,3C BZB,3CCAW	全車種	注1,2,3,4,7,15,41,42
パサートCC	H20/11～H23/1	3CBWSC,3CCAWC	全車種	注1,2,3,4,7,13,21,42,44,45
パサート ヴァリアント	H23/5～H27/7	3CCAX	全車種	注1,2,3,4,7,12,13,15,30,42 ,43,44,46
	H18/4～H23/2	3CAXX,3CAXZF,3CBVY,3C BWSF,3CBZB, 3CCAW,3CCDA	全車種	注1,2,3,4,7,42,43,44,46
ポロ	H26/8～H30/3	6RCJZ, 6RCJZW 6RCZE, 6RDAJ	メーカーオプションナビ 付車	注1,3,7,13,30,47,48,51,52, 53,54
クロスポロ	H26/8～H30/3	6RCJZ, 6RCJZW 6RCZE, 6RDAJ	メーカーオプションナビ 付車	注1,3,7,13,30,47,48,51,52, 53,54
ポロ	H27/2～H30/3(GTI)	6RCJZ, 6RCJZW 6RCZE, 6RDAJ	メーカーオプションナビ 付車	注1,2,3,7,13,30,47,48,51,5 2,53,54
ポロ	H21/10～H26/8	6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6 RCPT	全車種	注1,2,3,4,12,13,14,15,47,4 8,49
クロスポロ	H22/6～H26/8	6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6 RCPT	全車種	注1,2,3,4,12,13,14,15,47,4 8,49

- 注1) 市販のカーナビゲーションを取付ける場合は、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」の使用をお勧めします。
- 注2) 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードがトヨタ車用コネクタになっていない場合は、市販の「トヨタ車用10P/6P/5P配線コネクタ」が必要になります。
- 注3) 200mmワイドナビゲーションは機種によって電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。
- 注4) クラリオンAVナビ付車(308SDCW、808HDCW等)は配線が異なるため取付けできません。
- 注5) RNS510(VW純正HDDナビゲーション)付車については未調査。
- 注6) メーカーオプションのCDチェンジャー付車は、CDチェンジャーが使用できなくなります。
- 注7) ステアリングスイッチ付車は、スイッチの機能が使用できなくなります。ただし、別売の「GE-XA02」と「GE-X008」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もスイッチの機能を使用できます。
- 注8) 車両側取付部の最短奥行き寸法は193mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注9) 車両側取付部の最短奥行き寸法は179mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注10) H23/10～H26/3のカブリオレ(車両型式:1KCAVK、1KCTHK)については未調査。
- 注11) RNS510(VW純正HDDナビゲーション)付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC、バックカメラ等は使用できなくなります。ただし、年式H21/4～H21/8および年式H24/7～H25/6の車両は別売の「GE-X004」、年式H21/8～H24/7の車両は別売の「GE-X005」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もバックカメラを使用できます。
- 注12) 712SDCW(VW純正メモリーナビゲーション)付車にも取付けできます。ただし、ハンズフリー、バックカメラ、DSRC(ETC機能付き)等は使用できなくなります。
- 注13) 外部入力端子付の市販カーAVを取付ける場合、純正の外部入力端子が使用できるようになります。
- 注14) パークディスタンスコントロール/オプティカルパーキングシステム付車の場合、センサー表示はされなくなりますが、警告音はスピーカーから出力されます。
- 注15) Start/Stopシステム付車にも取付けできますが、アイドリングストップ機能によるエンジン再スタート時に市販カーAVの電源が落ちる場合があります。ただし、別売の「GE-X007」を使用すれば回避できます。また「GE-XA02」を使用する場合、「GE-X007」は必要ありません。
- 注16) 車両側取付部の最短奥行き寸法は201mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注17) メーカーオプションのナビゲーション(HDDナビ機能付VWマルチメディアステーション)付車の場合は、配線コネクタが異なるため取付けできません。
- 注18) グレード「GT TSI」「クロスゴルフ」「TSIトレンドライン」のヒューズボックス部については未調査。ただし、別売の「GE-XA02」を使用すれば取付けできます。
- 注19) RNS510(VW純正HDDナビゲーション)付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC、

バックカメラ等は使用できなくなります。ただし、年式H21/4～H21/8の車両は別売の「GE-X004」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もバックカメラを使用できます。

- 注20) 車両側取付部の最短奥行き寸法は190mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注21) RNS510 (VW純正HDDナビゲーション) 付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC等は使用できなくなります。
- 注22) 車両側取付部の傾斜角度が33°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注23) 年式H23/1～H28/1の「TSIハイライン」については未調査。
- 注24) 車両側取付部の最短奥行き寸法は188mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注25) RCD310オーディオ (VW純正オーディオ) のエアコン表示機能は使用できなくなります。
- 注26) 年式H27/7～H28/1の714SDCW (VW純正メモリーナビゲーション) 付車については未調査。
- 注27) RCD510オーディオ (VW純正オーディオ) 付車は未調査。
- 注28) CompositionMediaシステム付車は「GE-VW213WG」で取付けできます。
- 注29) ステアリングオーディオスイッチ付車、Start/Stopシステム付車については未調査。
- 注30) イルミネーション電源の取出しには別売の「GE-X006」が必要になります。ただし、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」を使用する場合およびイルミネーション電源のない市販カーAVを取付ける場合は必要ありません。
- 注31) 純正のUSB入力端子はUSB入力端子付の市販カーAVを取付ける場合、USB入力端子が使用できるようになります。ただし、VTRケーブル、ハンズフリー、DSRC (ETC機能付き) 等は使用できなくなります。
- 注32) マルチファンクションモニターのオーディオ表示は表示されなくなります。
- 注33) 712SDCW (VW純正メモリーナビゲーション) 付車にも取付けできます。ただし、ハンズフリー、DSRC (ETC機能付き) 等は使用できなくなります。
- 注34) 車両側取付部の最短奥行き寸法は199mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注35) RNS510 (VW純正HDDナビゲーション) 付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、エアコン表示、MEDIA-IN、ETC等は使用できなくなります。
- 注36) 車両側取付部の最短奥行き寸法は197mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注37) RNS510 (VW純正HDDナビゲーション) 付車および、リアビューカメラ付車については未調査。
- 注38) 年式H22/9～H23/8の「2.0TSI」(車両型式: 13CCZ) については未調査。
- 注39) 車両側取付部の最短奥行き寸法は178mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注40) ステアリングスイッチ付車、バックカメラ付車については未調査。
- 注41) RNS510 (VW純正HDDナビゲーション) 付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETCバックカメラ等は使用できなくなります。ただし、別売の「GE-X004」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もバックカメラを使用できます。
- 注42) 車両側取付部の最短奥行き寸法は186mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注43) パークディスタンスコントロール付車の場合は、警告音はスピーカーから出力されます。
- 注44) 車両側取付部の傾斜角度が31°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注45) プレミアムサウンドシステム付車、バックカメラ付車、パークディスタンスコントロール/オプティカルパーキングシステム付車については未調査。
- 注46) RNS510 (VW純正HDDナビゲーション) 付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC、バックカメラ等は使用できなくなります。ただし、年式H20/9～H24/7の車両は別売の「GE-X004」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もバックカメラを使用できます。
- 注47) 市販のインダッシュTV等を取付けた場合には、モニターを立ち上げるとハザードスイッチ操作の妨げになりますので注意してください。
- 注48) 車両側取付部の傾斜角度が30°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注49) 車両側取付部の最短奥行き寸法はクロスボロ176mm、ボロ181mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注50) 特別仕様車の「Fender Sound」システム付車は取付けできません。
- 注51) メーカーオプションの714SDCW、716SCDW付車に取付けできます。
- 注52) Start/Stopシステム付車にも取付けできますが、アイドリングストップ機能によるエンジン再スタート時に市販カーAVの電源が落ちる場合があります。ただし、別売の「GE-X007」と「GE-X009」を使用すれば回避できます。また別売の「GE-XA02」を使用する場合、「GEX007」は必要ありません。
- 注53) オーディオ外部入力端子、USB端子および純正ハンズフリー機能は使用できなくなります。
- 注54) 車両側取付部の最短奥行き寸法は194mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。