


フォルクスワーゲン 汎用 8インチ型カーナビゲーション取付キット

希望小売価格 23,000円+税 (JAN : 4985285074273)



取付け可能サイズ

■ゴルフ VIの場合

① パネル

⚠ ご注意

●キット同梱のパネル窓口は幅191mm×高さ123mmです。取付けるカーナビゲーションのノーズ寸法(図1)によってはパネルの切削加工が必要です。

●取付傾斜角度が30度以上あり、製品によっては取付け出来ない場合がありますのでカーAVメーカーにご確認ください。

・ポロ・・・30度、パサート/パサート ヴァリアント/パサートCC・・・31度、シヤラン・・・33度 (図2)

●取付けるカーナビゲーションの奥行寸法(背面の配線等含む)を確認の上お取付けください。(図2) 各車両側の最短奥行寸法は下記の通りです。

・ゴルフ VI・・・201mm

・ゴルフ V/ゴルフ トゥーラン(H16/4～H24/11)/ゴルフ ヴァリアント/シヤラン・・・190mm

・ゴルフ トゥーラン(H24/11～現在)・・・188mm

・ゴルフ プラス・・・179mm

・ポロ(クロスポロを除く)・・・181mm

・クロスポロ・・・176mm

・シェッタ/シロッコ・・・197mm

・パサート/パサート ヴァリアント/パサートCC・・・186mm

・イオス・・・193mm

・ティグアン・・・178mm

<構成部品>
ブラケット一式、ACC電源コード、アンテナ変換アダプター、イルミネーション電源用コード、配線コネクタ (16P)、パネル、その他

GE-VW215G | 適合情報

メーカー	車種	年式	型式	タイプ	注記
フォルクスワーゲン	イオス	H18/10～H22/6	1FBUB,1FBWA,1FCAW	全車種	注1,2,3,4,5,6,7,8,9
	ゴルフ プラス	H17/11～H20/7	1KBLP,1KBLX	全車種	注1,2,3,4,5,8,9
	ゴルフVI	H21/4～H25/6	1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH	全車種	注1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15
		H21/8～H25/6 (GTI)	1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH	全車種	注1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15
		H22/3～H25/6 (R)	1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCZ,1KCDL,1KCDLF,1KCTH	全車種	注1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15
	ゴルフV	H19/1～H21/4 (GTI以外)	1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMV,1KBUBF,1KCAX	全車種	注1,2,3,4,5,6,8,9,16,17,40
		H19/1～H21/8 (GTI)	1KAXX,1KBLG,1KBLP,1KBLX,1KBMV,1KBUBF,1KCAX	全車種	注1,2,3,4,5,6,8,9,16,17,40
		H16/6～H19/1	1KAXW, 1KAXX,1KBAG,1KBLP,1KBLX, 1KBUBF	全車種	注1,2,3,4,5,8,9,16
	ゴルフヴァリアント	H21/11～H26/1	1KCAV,1KCAX,1KCBZ,1KCZ,1KCTH	全車種	注1,2,3,4,5,6,9,12,13,15,18
		H19/9～H21/11	1KAXX,1KBLG,1KCAV,1KCAW,1KCAX	全車種	注1,2,3,4,5,6,8,9,13,18
	ゴルフトゥーラン	H24/11～H28/1	1TCTH,1TCTHW	全車種	注1,2,3,4,5,6,9,12,13,19,20,21
		H21/9～H24/11	1TCAV	全車種	注1,2,3,4,5,6,7,9,13,19,22
		H19/4～H21/9	1TBLG,1TBMV	全車種	注1,2,3,4,5,6,8,9,16,18,20
		H16/4～H19/4	1TAXW,1TBAG,1TBLP,1TB	全車種	注1,2,3,4,5,6,8,9,16

		LX		
ザ・ビートル	H27/10～H29/7	16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD	メーカーオプションナビ付車	注1,2,3,4,5,23,24,25,26,41
	H27/10～H28/9（カブリオレ）	16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD	メーカーオプションナビ付車	注1,2,3,4,5,23,24,25,26,41
	H24/6～H27/10	16CBZ,16CBZK,16CPL,	全車種	注1,2,3,4,5,6,9,13,20,27,28,41
	H25/3～H27/10（カブリオレ）	16CBZ,16CBZK,16CPL,	全車種	注1,2,3,4,5,6,9,13,20,27,28,41
ジェッタ	H18/2～H23/2	1KAXX,1KBLG,1KBLX,1KCAV	全車種	注1,2,3,4,5,6,8,9,13,29
シャラン	H23/2～H27/9	7NCAV,7NCTH	全車種	注1,2,3,4,5,6,12,13,14,15,24,25,30,31
シロッコ	H22/1～H26/3	13CAV,13CCZ,13CDL,13CTH	全車種	注1,2,3,4,5,6,9,12,13,14,18
	H21/5～H22/1	13CAV,13CAW	全車種	注1,2,3,4,5,6,9,13,14,18
ティグアン	H22/9～H27/7	5NCCZ,5NCTH	全車種	注1,2,3,4,5,6,13,28,32
	H20/9～H22/9	5NCAW	全車種	注1,2,3,4,5,6,9,13,33
パサート	H18/4～H23/5	3CAXX,3CAXZF,3CBVY,3CBZB,3CCAW	全車種	注1,2,3,4,5,6,9,15,33
	H23/5～H27/7	3CCAX	全車種	注1,2,3,4,5,6,9,13,15,25,31,33,34,35
パサートCC	H20/11～H23/1	3CBWSC,3CCAWC	全車種	注1,2,3,4,5,6,9,13,18,35,36
パサート ヴァリアント	H23/5～H27/7	3CCAX	全車種	注1,2,3,4,5,6,9,12,13,15,25,34,35,37
	H18/4～H23/2	3CAXX,3CAXZF,3CBVY,3CBWSF,3CBZB,3CCAW,3CCDA	全車種	注1,2,3,4,5,6,9,34,35,37
ポロ	H26/8～H30/3	6RCJZ, 6RCJZW 6RCZE, 6RDAJ	メーカーオプションナビ付車	注1,2,3,4,5,9,13,25,38,39,42,43,44
クロスポロ	H26/8～H30/3	6RCJZ, 6RCJZW 6RCZE, 6RDAJ	メーカーオプションナビ付車	注1,2,3,4,5,9,13,25,38,39,42,43,44
ポロ	H27/2～H30/3 (GTI)	6RCJZ, 6RCJZW 6RCZE, 6RDAJ	メーカーオプションナビ付車	注1,2,3,4,5,9,13,25,38,39,42,43,44
ポロ	H21/10～H26/8	6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6RCPT	全車種	注1,2,3,4,5,6,12,13,14,15,38,39
クロスポロ	H22/6～H26/8	6RCBZ,6RCBZW,6RCGG,6RCPT	全車種	注1,2,3,4,5,6,12,13,14,15,38,39

- 注1) 市販のカーナビゲーションを取付ける場合は、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」の使用をお勧めします。
- 注2) アルパイン/クラリオン/ケンウッド/パイオニア/三菱製の8インチナビゲーションが取付できます。
- 注3) 市販のパイオニア製8インチナビゲーションの取付けには別売のパイオニア製カーナビゲーション用電源ケーブル「AX-P16A」が必要になります。
- 注4) 市販のアルパイン製8インチナビゲーションの取付けには別途アルパイン製カーナビ用電源コード「KCE-X088」または「KCE-GPH16」が必要となります。
- 注5) 市販のケンウッド製8インチナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意下さい。
- 注6) クラリオンAVナビ付車(308SDCW、808HDCW等)は配線が異なるため取付けできません。
- 注7) RNS510（VW純正HDDナビゲーション）付車については未調査。
- 注8) メーカーオプションのCDチェンジャー付車は、CDチェンジャーが使用できなくなります。
- 注9) ステアリングオーディオスイッチ付車は、スイッチの機能が使用できなくなります。ただし、別売の「GE-XA02」と「GE-X008」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もスイッチの機能を使用できます。
- 注10) H23/10～H26/3のカブリオレ（車両型式：1KCAVK、1KCTHK）については未調査。
- 注11) RNS510（VW純正HDDナビゲーション）付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC、バックカメラ等は使用できなくなります。ただし、年式H21/4～H21/8および年式H24/7～H25/6の車両は別売の「GE-X004」、年式H21/8～H24/7の車両は別売の「GE-X005」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もバックカメラを使用できます。
- 注12) 712SDCW（VW純正メモリーナビゲーション）付車にも取付けできます。ただし、ハンズフリー、バックカメラ、DSRC（ETC機能付き）等は使用できなくなります。
- 注13) 外部入力端子付の市販カーAVを取付ける場合、純正の外部入力端子が使用できるようになります。
- 注14) パークディスタンスコントロール/オプティカルパーキングシステム付車の場合、センサー表示はされなくなりますが、警告音はスピーカーから出力されます。
- 注15) Start/Stopシステム付車にも取付けできますが、アイドリングストップ機能によるエンジン再スタート時に市販カーAVの電源が落ちる場合があります。ただし、別売の「GE-X007」を使用すれば回避できます。また「GE-XA02」を使用する場合、「GE-X007」は必要ありません。
- 注16) メーカーオプションのナビゲーション（HDDナビ機能付VWマルチメディアステーション）付車の場合、配線コネクタが異なるため取付けできません。
- 注17) グレード「GT TSI」「クロスゴルフ」「TSIトレンドライン」のヒューズボックス部については未調査。ただし、別売の「GE-XA02」を使用すれば取付けできます。
- 注18) RNS510（VW純正HDDナビゲーション）付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC等は使用できなくなります。
- 注19) 年式H23/1～H28/1の「TSIハイライン」については未調査。

- 注20) RCD310オーディオ（VW純正オーディオ）のエアコン表示機能は使用できなくなります。
- 注21) 年式H27/7～H28/1の714SDCW（VW純正メモリーナビゲーション）付車については未調査。
- 注22) RCD510オーディオ（VW純正オーディオ）付車は未調査。
- 注23) CompositionMediaシステム付車は「GE-VW214G」で取付けできます。
- 注24) ステアリングスイッチ付車、Start/Stopシステム付車については未調査。
- 注25) イルミネーション電源の取出しには別売の「GE-X006」が必要になります。ただし、別売のCAN-Busインターフェイス「GE-XA02」を使用する場合およびイルミネーション電源のない市販カーAVを取付ける場合は必要ありません。
- 注26) 純正のUSB入力端子はUSB入力端子付の市販カーAVを取付ける場合、USB入力端子が使用できるようになります。ただし、VTRケーブル、ハンズフリー、DSRC（ETC機能付き）等は使用できなくなります。
- 注27) マルチファンクションモニターのオーディオ表示は表示されなくなります。
- 注28) 712SDCW（VW純正メモリーナビゲーション）付車にも取付けできます。ただし、ハンズフリー、DSRC（ETC機能付き）等は使用できなくなります。
- 注29) RNS510（VW純正HDDナビゲーション）付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、エアコン表示、ME DIA-IN、ETC等は使用できなくなります。
- 注30) RNS510（VW純正HDDナビゲーション）付車および、リアビューカメラ付車については未調査。
- 注31) 車両側取付部の傾斜角度が33°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注32) ステアリングスイッチ付車、バックカメラ付車については未調査。
- 注33) RNS510（VW純正HDDナビゲーション）付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETCバックカメラ等は使用できなくなります。ただし、別売の「GE-X004」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もバックカメラを使用できます。
- 注34) パークディスタンスコントロール付車の場合は、警告音はスピーカーから出力されます。
- 注35) 車両側取付部の傾斜角度が31°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注36) プレミアムサウンドシステム付車、バックカメラ付車、パークディスタンスコントロール/オブティカルパーキングシステム付車については未調査。
- 注37) RNS510（VW純正HDDナビゲーション）付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC、バックカメラ等は使用できなくなります。ただし、年式H20/9～H24/7の車両は別売の「GE-X004」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もバックカメラを使用できます。
- 注38) 車両側取付部の傾斜角度が30°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注39) 市販のインダッシュTV等を取付けた場合には、モニターを立ち上げるとハザードスイッチ操作の妨げになりますので注意してください。
- 注40) RNS510（VW純正HDDナビゲーション）付車にも取付けできます。なお、マルチファンクションインジケータのナビゲーション関連表示、MEDIA-IN、ETC、バックカメラ等は使用できなくなります。ただし、年式H21/4～H21/8の車両は別売の「GE-X004」を使用すれば、市販カーAVに交換取付け後もバックカメラを使用できます。
- 注41) 特別仕様車の「Fender Sound」システム付車は取付けできません。
- 注42) メーカーオプションの714SDCW、716SCDW付車に取付けできます。
- 注43) Start/Stopシステム付車にも取付けできますが、アイドリングストップ機能によるエンジン再スタート時に市販カーAVの電源が落ちる場合があります。ただし、別売の「GE-X007」と「GE-X009」を使用すれば回避できます。また別売の「GE-XA02」を使用する場合、「GEX007」は必要ありません。
- 注44) オーディオ外部入力端子、USB端子および純正ハンズフリー機能は使用できなくなります。