UA-Y201DV



トヨタ/ダイハツ/スバル 200mm窓口付車用

希望小売価格 7,800円+税 (JAN: 4985285071654)



<構成部品> パネルL/R、10P/6Pコネクター、車速パルス用コネクター、モニター取付アタッチメント、その他

UA-Y201DV | **適合情報**

メーカー	車種	年式	注記
►∃ <i>9</i>	bB	H12/2 ~ H28/8	注1,2
	FJクルーザー	H22/12 ~ H30/1	注1
	iQ	H20/11 ~ H28/3	注1
	ist	H19/7 ~ H28/5	注1
	RAV4	H12/5 ~ H28/8	注1
	アイシス	H16/9 ~ H29/12	注1,3
	アリオン	H19/6 ~ H28/6	注1
	アルファード	H14/5 ~ H27/1	注1
	アレックス	H13/1 ~ H18/10	注1,4
	イプサム	H13/5 ~ H21/12	注1,5
	ヴァンガード	H19/8 ~ H25/11	注1
	ウィッシュ	H15/1 ~ H29/10	注1
	ヴィッツ	H22/12 ~ H26/4	注1,6
		H11/1 ~ H17/1	注1,7
	ヴェルファイア	H20/5 ~ H27/1	注1
	ヴォクシー	H19/6 ~ H26/1	注1,2
		H13/11 ~ H19/6	注1,8
	エスティマ	H18/1 ~ H28/6	注1,2
		H12/1 ~ H18/1	注1,2,9
	オーリス	H24/8 ~ H30/3	注1
		H18/10 ~ H24/8	注1,10
	ガイア	H13/4 ~ H16/8	注1
	カムリ	H23/9 ~ H29/7	注1,6
		H18/1 ~ H23/9	注1,10
	カルディナ	H14/9 ~ H19/6	注1
	カローラ	H12/8 ~ H1/10	注1,4
	カローラアクシオ	H24/5 ~ R1/9	注1,6,9

	H18/10 ~ H2485	注1,10
カローラスパシオ	H13/5 ~ H19/6	注1,9
カローラフィールダー	H24/5 ~ R1/9	注1,6,9
	H18/10 ~ H24/5	注1,10
	H12/8 ~ H18/10	注1,4
カローラランクス	H13/1 ~ H18/10	注1,4
カローラルミオン	H19/10 ~ H28/1	注1
クラウン	H24/12 ~ H30/6	注1
グランドハイエース	H11/8 ~ H14/5	注1
グランビア	H11/8 ~ H14/5	注1
クルーガーV	H12/11 ~ H15/8	注1
サクシード	H14/7 ~ H26/9	注1,11
スペイド	H24/7~現在	注1,2
タウンエース	H20/2 ~ R2/9	注1
ツーリングハイエース	H11/8 ~ H14/5	注1
ナディア	H13/5 ~ H15/7	注1,2
ノア	H19/6 ~ H26/1	注1,2
	H13/11 ~ H19/6	注1,8
ハイエース (ワゴン / バン)	H25/12~現在	注1,6,12
	H16/8 ~ H25/12	注1,12
ハイエースワゴン	H11/7 ~ H16/8	注1,9
ハイラックスサーフ	H14/11 ~ H17/8	注1,9
パッソ	H16/6 ~ H28/4	注1
パッソセッテ	H20/12 ~ H24/3	注1
ピクシススペース	H23/9 ~ H29/1	注1
ファンカーゴ	H11/8 ~ H17/10	注1,2
プラッツ	H11/8 ~ H17/11	注1,7
プリウス	H21/5 ~ H27/2	注1,2
プリウス	H23/5~現在	注1,2
プレイド	H18/12 ~ H24/4	注1,10
プレミオ	H19/6 ~ H28/6	注1
プロボックス	H14/7 ~ H26/9	注1,11
ベルタ	H17/11 ~ H24/6	注1,2,10
ポルテ	H16/7~現在	注1,2
マークX	H21/10 ~ R1/12	注1,10
ライトエース	H20/2 ~ R2/8	注1
ラクティス	H22/11 ~ H28/9	注1,6
	H17/10 ~ H22/11	注1,13
ランドクルーザー 200	H21/4 ~ H27/8	注1,9
ランドクルーザープラド	H21/9 ~ H25/9	注1
	H14/10 ~ H21/9	注1,9
レジアス	H11/8 ~ H14/5	注1
レジアスエース	H25/12 ~ R2/5	注1,6,12
	H16/8 ~ H25/12	注1,12
COO(7-)	H18/5 ~ H25/12	注1,2
ブーン	H16/6 ~ H28/4	注1
プーンルミナス	H20/12 ~ H24/3	注1
トレジア	H22/11 ~ H28/3	注1,6

ダイハツ

スバル

注1) 車両側10P/6P配線コネクター付車および200mm窓口付車(オーディオレス車含む)に取付けできます。 純正ナビゲーション付車、エレクトロマルチビジョン仕様車、特別なサウンドシステム付車(スーパーライブサウンドシステム等)には取付けできません。

注2) モニターの取付け位置によっては、メーター表示の一部が見づらくなる場合があるため、モニターの角度調節等で見やすくしてください。

注3) モニター取付用の回転ブラケットAss'yが車両側クラスターに当たる場合は、位置を調整してください。異形オーディオ付車には取付けできません。

- 注4) 異形サイズCD/カセット一体AM/FM電子チューナー付車の場合はラジオ&ステレ、純正オプションの「オーディオレス車用クラスター」と「ラジオ&ステレオブラケット」が必要になります。(品番 オーディオレス車用クラスター:55406-12320-B0 ブラケット(L):86212-12350 ブラケット(R):86211-12370)
- 注5) 車両側取付部の傾斜角度が34°あるため、モニターの角度調節等で見やすくしてください。
- 注6) 取付けには別途市販の「トヨタ車用アンテナ変換アダプター」が必要になります。
- 注7) 市販カーAVの取付窓口がダッシュ下部のため、視線が下がり過ぎないように見やすい位置にモニターの角度を調節してください。
- 注8) 異形サイズMD・CD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+6スピーカー付車には取付けできません。
- 注9) モニターの取付け位置によっては、車両側クラスター上側に干渉する場合があるため、モニターの角度調節等で当たらないようにしてください。
- 注10) ハザードスイッチが押しづらい場合は、アームの固定位置を前に出して調節してください。
- 注11) 純正ポケットが付いている車両の場合は、ポケット部を切取り加工する必要があります。ただし、切取り加工後、純正ポケットを元の状態には戻せなくなります
- 注12) 市販カーAVの機種によっては、カップホルダー使用時に干渉する場合があります。
- 注13) 異形サイズCD・AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+6スピーカー付車には取付けできません。